

Név:	TAJ
Születési dátum:	Lakcím:
Beküldőkód:	Orvos pecsét száma:
BNO:	Nem:
Beutaló dátuma	Költségviselő:

A vizsgálatkéréshez a befizetést igazoló dokumentumot (kötelezettség állalás, csekk, átutalás) mellékelje!
A laboratórium nem dolgozza fel a mintát, ha a kérelőlap nem megfelelően kitöltött, vagy a minta nem azonosítható.

Kémia, szérumból	Hematológia	Vizelet minőségi	Paizsmirigy vizsgálatok
S GOT (ASAT)	L Vérték + kv ali	V Terhességi próba	S TSH
S GPT (ALAT)	L Retikulocita	V Általános vizelet+üledék	S FT4
S Gamma-GT	F Súlyyedés	V Vesekő	S FT3
S ALP	L Vvt ozm. rezisztencia	V Vizelet elektroforézis	S Anti-TPO
S Összes bilirubin	S Eritropoietin	Vizelet mennyiségi	S Tireoglobulin
S Konjugált bilirubin	S Folsav	Egyszeri vizeletből:	S Anti-tireoglobulin
S LDH	S B12-vitamin	V Karbamid	S TSH receptor elleni AT
S CK	Véralvadás	V Kreatinin	Egyéb hormonok
S CK-MB	K Prothrombin	V Fehérje	S FSH
S Troponin I	K Fibrinogén	V Mikroalbumin	S LH
S Homocisztein*	K APTI	V Kalcium	S Prolaktin
S Alfa-amiláz	K Thrombin idő	V Foszfór	S Makroprolaktin
S Lipáz	K D-dimer (mennyiségi)	V Amiláz	S Ösztadiol
S Pszeudo-kolineszteráz	K Trombocita Aggregáció**** Terápia:	V Glukóz	S Progesteron
S Karbamid	K APC rezisztencia	V Ozmolalitás	S Tesztoszteron
S Kreatinin	Széklet vizsgálat	Gyűjtött vizeletből:	S SHBG
S Húgsav	Széklet vér (szűrő)	idő: h Mennyiség L	S Inszulin darabonként 0' 30' 60' 90' 120' 150' 180'
S Vércukor	Széklet vér (human spec)	V Karbamid	S IGF-I
Sz Vércukor profil 0' 30' 60' 90' 120' 150' 180'	Autoimmunítás	V Kreatinin	S C-peptid*
Glukóz terhelés	S Máj-panel (6 IgG)	V Húgsav	L ACTH*
L Haemoglobin A1c	S ANA-MAX panel (17 IgG)	V Fehérje	S Kortizol
S Fruktózamin	S Celiakia IgA + ASCA IgA	V Mikroalbumin	S DHEA-S
Sz Laktát	S Gasztro-panel (5 IgG)	V Nátrium	S Androsztendion
S Nátrium	S Vaszkulitisz-panel (3 IgG)	V Kalcium	S HCG
S Kálium	S Anti CCP	V Klorid	S hCG
S Klorid	Gyógyszerezint	V Kalcium	S GH*
S Kalcium	S Lithium	V Foszfát	Z Aldoszteron
S Foszfát	S Digoxin	V Magnézium	L Renin
S Magnézium	S Karbamazepin	V VMA***	Csontmarkerek
S Réz	S Valporinsav	V 5-HIAA***	L Koll. keresztöt.
S Vas	Allergia	V 17-KS***	L 25-OH-D3
S Transzferrin	S IgE	Toxicológia	L Parathormon*
S Ferritin	S Nutritív allergia panel (20)	V Amfetamin	L Oszteokalcin*
S Összfehérje	S Inhalatív allergia panel (16)	V Metamfetamin	S Kalcitonin*
S Albumin	S Vegyes allergia panel (20)	V Opiát	Szerológia
S CRP	S Vegyes allergia panel (rovár)	V Cannabis (THC)	S Hepatitis A vírus AT (IgM)
S Procalcitonin	Tumormarkerek	V Kokain	S HBsAg kimutatása (ruin)
S C3	S AFP	V Barbiturát	S anti-HBs
S C4	S CEA	V Benzodiazepin	S anti-HBc
S Cöroloplazmin	S CA 125	Vércsoport szerológia	S Hepatitis C vírus AT
S IgG	S HE4 + kockázat el. Premenopausa	V Vércsoport meghatározás	S Toxoplazma gondii IgG+IgM
S IgA	S HE4 + kockázat el. Postmenopausa	Ellenanyagszűrés	S Rubeola IgG+IgM
S IgM	S CA 15-3	Magzati kockázatszűrés	S CMV IgG+IgM
S Fehérje elektroforézis	S CA 19-9	Külön kérelőlapon kérhetőek!!!	S HIV Ag + AT
S ^{S-V} Immunfixáció	S CA 72-4	12 heti (βHCG + PAPP-A)	S Helicobacter AT
S RF	S PSA	16 heti (AFP + HCG + Oest)	
S ASO	S fPSA	Terhes AFP + MoM	
S RPR/VDRL	S Beta-2 mikroglobulin		
S ANA szűrő	S Cyfra 21-1		
S Mononukleózis teszt	S NSE		
S Összkoleszterin	S S100		
S LDL koleszterin	Egyéb		
S HDL koleszterin	Hüvelyváladék vizsgálata		
S Trigliceridek	Vérvélet		
S Ozmolalitás	Mintaszállítás megegyezés alapján		

Vizsgálatkérés a vizsgálat előtt szereplő négyzet
X jelölésével történik.

S	Sárga vérvételei cső (natív, géles)
SZ	Szürke vérvételei cső (NaF)
P	Piros vérvételei cső (natív, géll nélküli)
K	Kék vérvételei cső (citrát)
F	Fekete vérvételei cső (citrát)
V	Vizeletes pohár
L	Lila vérvételei cső (EDTA)
Z	Zöld vérvételei cső (Li-heparin)

* A mintavétel követően a csövet azonnal iég közé kell tenni és így a laboratóriumba szállítani. A minta centrifugálását követően azonnal le kell fektetni!
** A mintavétel követően a vérvételei csövet azonnal a laboratóriumba kell szállítani. A mintát azonnal centrifugálni kell!
*** A vizeletet 10 ml 1M sósavat tartalmazó edénybe kell gyűjteni. Részletes leírás és gyűjtőedény a laboratóriumban igényelhető.
**** Előzetes megbeszélés alapján.